

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Tryb postępowania: **ZAPYTANIE OFERTOWE**

Przedmiot: **PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST OPRACOWANIE PROJEKTÓW BUDOWLANYCH DOTYCZĄCYCH BUDOWY PRZYŁĄCZY CIĘPŁOWNICZYCH Z RUR PREIZOLOWANYCH W KWIDZYNIE.**

Zamawiający: **PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ „PEC” SPÓŁKA Z O.O.
UL. SŁONECZNA 1, 82 – 500 KWIDZYN**

03 listopad 2023

WPROWADZENIE

1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy Kodeks Cywilny. Z uwagi na fakt, że wartość usługi nie przekracza równowartości kwoty 431 000 euro, na podstawie art. 364 ust. 1. ustawy, Zamawiający nie ma obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zmianami). Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z regulaminem wewnętrznym realizacji dostaw, usług oraz robót budowlanych w PEC Sp. z o.o. Kwidzyn.
2. Wykonawca powinien przesłać ofertę zgodnie z postanowieniami niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
3. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany lub odwołania warunków zawartych w ogłoszeniu i SWZ
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru jakiegokolwiek oferty lub unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „PEC” Spółka z o.o. ul. Słoneczna 1, 82 – 500 Kwidzyn

Tel. +48 55 279 38 47

e-mail: pec@peckwidzyn.pl

Godziny pracy 7⁰⁰ - 15⁰⁰

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznych budowy przyłączy ciepłowniczych do budynków w Kwidzynie przy ulicach:
 - 1) Cicha 8
 - 2) Staszica 20
 - 3) Szeroka dz. Nr 451/2
 - 4) Toruńska 1
 - 5) Toruńska 7-9
2. Przyłącza należy zaprojektować w technologii rur preizolowanych z dodatkową izolacją (plus) oraz instalacją alarmową w technologii Nordyckiej (impulsowej).
3. Proponowany przebieg projektowanych przyłączy przedstawiono na załączonych planach sytuacyjno-wysokościowych.
4. Zamówienie dotyczy wykonania projektu budowlanego wraz z niezbędnymi elementami projektu wykonawczego, przedmiarem robót, kosztorysami inwestorskimi, dokumentacją techniczną, uzyskaniem protokołu z Narady Koordynacyjnej łącznie z indywidualnymi uzgodnieniami branżowymi od zarządców sieci gazowych, wodnych i kanalizacyjnych, energetycznych bez względu na posiedzenia z narady i wymaganymi prawem uzgodnieniami, oraz pozwoleniami niezbędnymi do rozpoczęcia robót.
5. Forma wykonania projektu budowlanego powinna być zgodna z przepisami: Ustawy Prawa Budowlanego oraz Rozporządzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

III. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania dokumentacji projektowych określonych w pkt. 1. II. ustala się do dnia:

do 31.01. 2024 r. – wykonanie i dostarczenie schematów, zestawienia materiałowego

do 29.02.2024 r. – wykonanie i dostarczenie dokumentacji technicznej, pełnej dokumentacji projektowej z wszystkim pozwoleniami

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.
 - a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- b) w okresie ostatnich trzech lat, wykonali projekty budowlane sieci lub przyłączy ciepłowniczych ze wszystkimi wymaganymi prawem przepisami, uzgodnieniami, pozwoleniami niezbędnymi do rozpoczęcia robót w zakresie porównywalnym (długość i średnice sieci, przyłączy) do przedmiotu zamówienia,
 - c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona w oparciu o kryterium spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków - Załącznik nr 2.
 3. Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania niezbędnej wiedzy oraz doświadczenia przez wykonawców występujących wspólnie, w przypadku, gdy przynajmniej jeden z członków konsorcjum będzie spełniał wymagane warunki bądź warunki te będą spełniali łącznie.

VI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, Z PODANIEM ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują:
 - a) pisemnie,
 - b) drogą elektroniczną.
3. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
4. Integralną częścią SWZ jest Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej "PEC" Sp. z o.o. w Kwidzynie zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ

VII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCĄ

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami ze strony Zamawiającego są:

Pan Leszek Dondziak - tel. 694 969 241, e-mail: l.dondziak@peckwidzyn.pl

Pani Aleksandra Skierkowska - tel. 694 978 889, e-mail: a.skierkowska@peckwidzyn.pl

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnym pismem lub wydruk komputerowy.
3. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 ,oświadczenie o spełnieniu warunków – załącznik nr 2 do SWZ, załącznik nr 3 - oświadczenie w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę, klauzula RODO - powinny być podpisane przez osoby upoważnioną do reprezentowania firmy,
4. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie. Kopertę należy zaadresować i opisać według poniższego wzoru:

**Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „PEC” Spółka z o.o.
82-500 Kwidzyn, ul. Słoneczna 1**

„Projekty przyłączy ciepłowniczych w Kwidzynie”

Kopertę należy również opatrzyć dokładną nazwą i adresem Wykonawcy.

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY ORAZ MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Ofertę należy przesłać pocztą w kopercie zaadresowanej na adres: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „PEC” Sp. z o.o. ul. Słoneczna 1, 82-500 Kwidzyn.

Termin składania ofert: 17.11.2023 r. do godz. 10⁰⁰.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.11.2023 r. o godz. 10⁰⁵ w siedzibie Zamawiającego.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

XI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

Oceniane będą proponowane warunki handlowe.

XII. TREŚĆ ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Umowa nr/2023

zawarta w Kwidzynie w dniu2023 r. pomiędzy:

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „PEC” Spółka z o.o. 82-500 Kwidzyn, ul. Słoneczna 1, NIP 581-000-76-28, REGON 170161027, reprezentowana przez:

Iwonę Woś - Prezesa Zarządu
Joannę Kotowicz-Ściażko - Członka Zarządu

zwane Zamawiającym

a

2/ z siedzibą w ul.
zarejestrowaną w sądzie rejonowym Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem/prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną w prowadzonym przez pod numerem NIP REGON, zwaną w dalszej części Umowy **Wykonawcą**, reprezentowanym przez:

§1

Podstawa zawarcia Umowy

Niniejsza Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia na rzecz Wykonawcy przetargu ogłoszonego przez Zamawiającego w dniu

§2

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznych budowy przyłączy ciepłowniczych do budynków w Kwidzynie przy ul.:
 - 1) Cicha 8
 - 2) Staszica 20
 - 3) Szeroka dz. Nr 451/2
 - 4) Toruńska 1
 - 5) Toruńska 7-9
3. Przyłącza należy zaprojektować w technologii rur preizolowanych z dodatkową izolacją (plus) oraz instalacją alarmową w technologii Nordyckiej (impulsowej).
4. Proponowany przebieg projektowanej sieci i przyłączy przedstawiono na załączonych planach sytuacyjno-wysokościowych.
5. Zamówienie dotyczy wykonania projektu budowlanego wraz z niezbędnymi elementami projektu wykonawczego, przedmiarem robót, kosztorysami inwestorskimi, dokumentacją techniczną, uzyskaniem protokołu z Narady Koordynacyjnej łącznie z indywidualnymi uzgodnieniami branżowymi od zarządców sieci gazowych, wodnych i kanalizacyjnych, energetycznych bez względu na posiedzenia z narady i wymaganymi prawem uzgodnieniami, oraz pozwoleniami niezbędnymi do rozpoczęcia robót.
6. Forma wykonania projektu budowlanego powinna być zgodna z przepisami: Ustawy Prawa Budowlanego oraz Rozporządzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
7. Dokumentacja winna obejmować:
 - 1) przebieg przyłączy ciepłowniczych od miejsca włączenia do węzła ciepłego w budynku,
 - 2) montaż przyłączy ciepłowniczych z rur preizolowanych, z mufami termokurczliwymi sieciowanymi radiacyjnie, z instalacją alarmową w systemie impulsowym,
 - 3) profil przyłączy,
 - 4) obliczenia doboru średnicy rurociągów,
 - 5) schemat połączeń przewodów między rurami prostymi preizolowanymi,
 - 6) schemat połączeń przewodów w trójkątach,
 - 7) schemat połączeń przewodów w puszcze pomiarowej,
 - 8) całkowitą długość pętli pomiarowej podaną w metrach oraz Ω (omach),

- 9) wymagany poziom rezystancji izolacji sieci preizolowanej podczas odbioru końcowego.
- 10) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
- 11) wymagane badania rentgenowskie 100% połączeń spawanych.

§3

Zobowiązania i oświadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje wiedzą oraz niezbędnym zapleczem kadrowym pozwalającym na zgodne z Umową oraz prawem budowlanym zrealizowanie przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość lub użyteczność przedmiotu umowy ze względu na cel oznaczony w umowie.
3. Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski w trakcie realizacji sieci i przyłączy ciepłowniczych w ramach wynagrodzenia niniejszej Umowy.
4. Wykonawca uzyska stosowną decyzję administracyjną umożliwiającą Zamawiającemu przystąpienia do robót budowlanych polegających na wykonaniu sieci ciepłowniczej.
5. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do rozporządzania i korzystania z przedmiotu zamówienia.

§4

Zobowiązania Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się do:

- 2) udostępnienia map do celów projektowych,
- 3) udzielania niezbędnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia w takim zakresie w jakim Zamawiający będzie mógł ich udzielić,
- 4) dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy, miejscem odbioru będzie siedziba Zamawiającego.
- 5) Zamawiający prześle Wykonawcy pełnomocnictwo do występowanie w jego imieniu przed organami, urzędami i innymi instytucjami w celu uzyskania niezbędnych decyzji, pozwoleń na rzecz Zamawiającego.

§5

Termin realizacji Umowy

Termin wykonania dokumentacji projektowych określonych w § 2 ustala się do dnia:

do 31.01. 2024 r. – wykonanie i dostarczenie schematów, zestawienia materiałowego

do 29.02.2024 r. – wykonanie i dostarczenie dokumentacji technicznej, pełnej dokumentacji projektowej z wszystkim pozwoleniami

§6

Osoby upoważnione do kontaktów w zakresie realizacji przedmiotu Umowy

Strony wyznaczają osoby odpowiedzialne za realizację niniejszej Umowy i kontaktów w celu wykonania umowy:

- 1) osoba ze strony Zamawiającego odpowiedzialna za realizację przedmiotu umowy będzie Pan Leszek Dondziak,
- 2) osoba ze strony Wykonawcy będzie Pan/i

§ 7

Warunki rozliczenia

1. Warunkiem rozliczenia przedmiotu Umowy jest sporządzony i zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego.
2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem odbioru końcowego, w terminie 14 dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego.
3. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy w kwocie: słownie: + stosowny Vat.
4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez jego podpisu (Nr identyfikacyjny Zamawiającego: 581-000-76-28)

§ 8

Warunki odbioru przedmiotu Umowy

1. Wykonawca będzie awizował Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego z trzydniowym wyprzedzeniem.

2. Podstawa do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru będzie faktycznie wykonanie przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie nie przekraczającym siedmiu dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru.
4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia projektu lub nie spełnienia wszystkich wymagań, lub posiadania wad uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, Zamawiający może odmówić odbioru z podaniem terminu na usunięcie wad lub niezgodności.
5. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy uznaje się datę odbioru końcowego, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.
6. Wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekty sieci i przyłączy ciepłowniczych w formie elektronicznej (doc lub pdf i dwg lub dxf) oraz papierowej.
7. Projekty powinny być sporządzone w 4 egzemplarzach papierowych.

§ 9

Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
 - a) za opóźnienie w wykonaniu prac w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego zakończenia prac.
 - b) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:
 - a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego,
 - b) za opóźnienia w przystąpieniu do dokonania odbioru końcowego w wysokości 1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego zakończenia prac.

§ 10

Klauzula antykorupcyjna

1. Strony umowy zgodnie postanawiają, że żadnej z nich nie wolno jest udzielać ani przyjmować korzyści majątkowych lub osobistych w związku z niniejszą umową.
2. Udzielenie lub przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w celu wpłynięcia na treść zawarcia i wykonania niniejszej umowy ze szkodą dla danej strony stanowi naruszenie postanowienia opisanego w ust.1.

§ 11

Klauzula poufności

1. Osoby realizujące przedmiot umowy zobowiązane są chronić wszelkie dane osobowe ujawnione w trakcie realizacji usługi, stosownie do treści ustawy z dnia 10.05.2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1781) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w tym w szczególności informacje dotyczące używanych zabezpieczeń oraz ich rozwiązań technicznych. Osoby realizujące przedmiot umowy nie mają prawa do przetwarzania ujawnionych danych osobowych i przekazywania ich osobom trzecim, za wyjątkiem pracowników Zamawiającego w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy. Zasada poufności obowiązuje również pracowników obu stron.
2. Wykonawca zobowiąże swoich pracowników realizujących przedmiot umowy do zachowania staranności przy realizacji prac wynikających z niniejszej umowy, w szczególności stosowania środków technicznych i organizacyjnych obowiązujących u Zamawiającego w celu właściwego zabezpieczania danych, w tym danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, oraz przetwarzaniem z naruszeniem przepisów, a w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Osoby wykonujące prace w celu realizacji umowy w imieniu Wykonawcy są zobowiązane do ścisłego przestrzegania postanowień mniejszej umowy pod rygorem jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
4. Za naruszenia przez osoby realizujące przedmiot umowy przepisów w zakresie ochrony danych osobowych cytowanych wyżej Rozporządzenia oraz Ustawy, pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Inspektora Ochrony Danych w PEC Kwidzyn o wszystkich przypadkach stanowiących naruszenie zasad bezpieczeństwa danych osobowych.
6. Wykonawca i jego pracownicy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących innych informacji związanych z działalnością Zamawiającego, a także zobowiązuje się do zachowania w poufności i nie ujawniania jakimkolwiek osobom i podmiotom informacji służbowych Zamawiającego uzyskanych podczas wykonywania niniejszej umowy, także po zakończeniu jej realizacji.
7. W przypadku naruszenia zobowiązań, o których mowa w ust. 1 - 5 niniejszego paragrafu, Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz jest uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 12 Zmiany w Umowie

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy mogą być dokonane jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13 Rozwiązanie umowy

Rozwiązanie, odstąpienie, wypowiedzenie niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie spory wynikłe w związku z zawarciem i realizacją Umowy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny w Rzeczypospolitej Polskiej właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

Załączniki:

Załącznik nr 1.	Formularz ofertowy Wykonawcy.
Załącznik nr 2	Oświadczenie o spełnieniu warunków.
Załącznik nr 3	Oświadczenie w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
Załącznik nr 4	SWZ
Załącznik nr 5	Mapy do celów projektowych.
Załącznik nr 6	Klauzula informacyjna

Podpisy Stron

ZAMAWIAJĄCY :

WYKONAWCA :

XIII. PROTOKÓŁ ODBIORU

PROTOKÓŁ Nr

ODBIORU KOŃCOWEGO I PRZEKAZANIA DO REALIZACJI PROJEKTU SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Spisany w dniu

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Realizujący usługi na podstawie umowy – zlecenia Nr z dnia

Nazwa obiektu według P.T.

Komisja odbiorowi w składzie:

PRZEDSTAWICIELE:

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCY

1.

2.

I. Dokonała czynności odbioru usługi i ustaliła co następuje:

Projekt sieci/ przyłącza ciepłowniczego (nie*) została wykonana zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w normach i prawie i zatwierdzonymi przez zamawiającego zmianami

Stwierdzono następujące uwagi i niezgodności:

II.

1) Projekt sieci/ przyłącza ciepłowniczego stanowiący podmiot odbioru zawiera wszystkie potrzebne dokumenty i upoważnienia zgodne z wymogami do realizacji podmiotu.

(podpis Kierownik Działu Utrzymania Ruchu)

(* nie potrzebne skreślić)

2) Odbiór projektu instalacji alarmowej

Na podstawie §3 ust. 5 Umowy stwierdza się zgodność zobowiązania Wykonawca w następujących punktach:

	TAK	NIE
a) schemat połączeń przewodów w rurach prostych preizolowanych,
b) schemat połączeń przewodów w trójkątach,
c) schemat połączeń przewodów w puszcze pomiarowej,
d) całkowita długość pętli pomiarowej podana w metrach oraz Ω (omach),
e) wymagany poziom rezystancji izolacji sieci preizolowanej podczas odbioru końcowego.

(podpis Specjalisty ds. technicznych)

PODPISY:

ZAMAWIAJĄCEGO

WYKONAWCY

.....

2.

XIV. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przyjęte rozwiązania muszą być przedstawione w sposób czytelny i zrozumiały dla wykonawcy (chodzi również o czytelną formę graficzną).
2. Rozwiązania projektowe muszą być realne do wykonania, zgodne ze sztuką inżynierską, obowiązującymi normami, przepisami szczegółowymi oraz dokumentami wyszczególnionymi w rozdziale I powyżej.
3. Plany sytuacyjne mogą być wykonywane wyłącznie na ważnych kopiach mapy zasadniczej i być zgodne z opinią ZUDP.
4. Specyfikacje muszą być kompletne w odniesieniu do występujących w projekcie elementów i obejmować dostępne materiały i urządzenia. Opis specyfikacji powinien w sposób jednoznaczny przedstawiać dany element. Nie jest dopuszczalne używanie symboli z nieobowiązujących katalogów elementów bez dołączenia kart katalogowych autoryzowanych przez odpowiedniego projektanta (data i podpis) i adaptowanych do wymogów konkretnego projektu.
5. Rysunki muszą obejmować wszystkie szczegóły instalacji i przedstawiać je w sposób jednoznaczny. Należy zwracać uwagę na poprawność i kompletność rozwiązań przejść przez przegrody, podparć oraz punktów stałych rurociągów, jak również mocowań urządzeń i elementów węzłów cieplnych.
6. Zastosowanie elementów z katalogów lub innych dokumentacji producentów urządzeń wymaga dołączenia odpowiedniej karty katalogowej względnie strony z dokumentacji, z zamieszczoną autoryzacją przez projektanta (data i podpis).
7. Należy zwracać uwagę na właściwe i czytelne przedstawienie połączenia sieci preizolowanej z kanałową łącznie z przedstawieniem szczegółów.
8. Projekty muszą mieć uzgodnienia międzybranżowe szczególnie w odniesieniu do wejścia przyłącza s.c. do pomieszczenia węzła cieplnego, gdzie jest wymagane uzgodnienie między projektantami przyłącza i węzła. Przejścia przez przegrody muszą być w sposób jednoznaczny określone (zwymiarowane), łącznie z przedstawieniem właściwego sposobu uszczelnienia.
9. Na profilach muszą być zaznaczone wszystkie kolizje i opisany sposób ich rozwiązania.
10. Trasy rurociągów muszą uwzględniać możliwość ich wykonania z zapewnieniem ochrony zieleni. W przypadku prowadzenia rurociągów blisko drzew należy podać sposób ich wykonania uwzględniający zabezpieczenie systemu korzeniowego wykonany przez właściwego specjalistę.

Just

503

Oświadczenie
O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE
PRZETARGU W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na wykonanie projektów budowlanych wraz z niezbędnymi elementami projektu wykonawczego dotyczącego budowy przyłączy ciepłowniczych do budynków w Kwidzynie przy ul.:

- 1) Cicha 8
- 2) Staszica 20
- 3) Szeroka dz. Nr 451/2
- 4) Toruńska 1
- 5) Toruńska 7-9

Zamawiający Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „PEC” Spółka z o.o. ul. Słoneczna 1, 82-500 Kwidzyn.

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie:

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi,
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą.


.....
imię i nazwisko osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE


Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U z 2023 r., poz. 1497).

.....
data i podpis Wykonawcy


Planowany przebieg przyłącza ciepłowniczego DN 25
ul. Cicha 8




Proponowana lokalizacja przyłącza DN 25 ul. Staszica 20



Proponowana lokalizacja przyłącza DN 40 ul. Szeroka dz. nr 451/2 obr. 08



Proponowana lokalizacja przyłącza DN 32 ul. Toruńska 1



Proponowana lokalizacja przyłącza DN32
ul. Toruńska 7-9

